Fintendo

Vass4R01s086-090



INRA SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

1255Mtp1

6 S 146

~~III Planche 5/6~~

clos: 4 R 1 s 86.90

Fintendo

Fintendo

6 S 146

F4

Fintendo

4 R 1 s 86. 90

01 v4











Désignation : Fintendo

Clos Planche 6 Côté S N° 146

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 27-8-56 +1

s1 - 0
s2 - 0
s3 - 1
s4 - 1
s5 - 0

Pr: 3 - 1e époque

Désignation : Fintendo

Clos Planche 6 Côté S N° 146

Vigueur : 4 mûr le 25-8-59

Charge : P.O = 1 +2

s. 1 0

2 0

3 2

4 0

5 0

DESIGNATION : Fintendo

CLOS VII PLANCHE 5 RANG A SOUCHE 6

Vigueur : 2

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 2.8.67

Date de maturité : 22.8 67 x +1

Pourriture : 0

Pédoncule : m

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C. 10

BAIE : TG - G - M - P. 18X17

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1
s 2
s 3 avec pépins - ~~apyrène.~~
s 4 Jus : inc. - ~~coloré.~~
s 5 3

Année 1957 Findento

N° . . . . Planche . . . . Côté 6S146

	Nombre total	DATES 7-3	9-3						
1	4.	3.	3.						
2	4.	4.	4.						
3	5.	1.	2.						
4	2.	0.	2.						
5	4.	1.	3.						

I[e] D le 8-3-57 -1

Année 1958. Fintendo

N° . . . . Planche . . . . Côté 6S146

	Nombre total	DATES 14-3	18-3	21-3					
1	6.	0.	2.	4. x					
2	4.	0.	0.	1.					
3	2	0.	1.	2. x					
4	5.	1.	3.	3. x					
5	4.	0.	1.	2. x					

D le 21-3-58
I[e] -2

Fontendo

Année 1959

N° .... Planche 6S 146 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES								
		7/3	11.3	13.3						
1	6	2	2	4						
2	6	1	2	5						
3	4	0	0	0						
4	8	1	3	4						
5	6	0	1	3						

D le 13-3-59

-3

ANNEE 1992

NOM Fontendo EMPLACEMENT 4 R1 A 86. 90

125501 Table origine ind.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	16.3	19.3 ×	40								
2	2	13.3	16.3 ×	0								
3 f												
4	2	16,3	19,3 ×	0								
5 f												

D le 19.3.92

-1

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Fintendo

EMPLACEMENT 4 R1 186.90

VII 5A6

1255.01

ouche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	11.3	18.3 -	0								
2	2	11.3	18.3 .	0								
3	3	11.3	18.3 -	0								
4	3	11.3	18.3 -	0								
5	2	11.3	18.3 .	0								
	D	le 18.	3.96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Désignation : Fintendo

VASSAL Planche 6 Côté S N° 146 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 1e 8 (8) - autres (9). révolutées

39 - D glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d: cotonneuses

29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

3e feuille verte

Landin
21 mai 1955

Désignation : Tintendo

VASSAL Planche 6 Côté S N° 146 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~(6)~~ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (6) - 23F autres (9) revolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

D duveteux

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées ~~(6)~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquis

N° ordre

Désignation : Fin kendo

VASSAL Planche 6 côté S N° 146 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - ~~aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9 .~~

27 - ~~sur nervures (7) - sur limbe (8) .~~

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) 4 et à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) 6 et - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

Cordon péréolaire séteux

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

25 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : Fintendo

VASSAL Planche 6 côté S N° 146 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4. extremité verte

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Fintendo

VASSAL planche 6 côté S N° 146 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre 4 - séteux (5) velouté 6 ~~et aranéeux (7)~~ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) assez - velouté ~~(6)~~ - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 et involuté ~~(3)~~ - révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - et révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée ~~4~~ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court ~~3~~ .
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

But - 2 AOUT 1955

N° ordre

Désignation Tintendo

VASSAL planche 6 côté 5 N° 146 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : ~~limbe et~~ nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (légt) 7 - duveteux ~~8~~ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté ~~5~~.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonnel

24 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation *Fintendo*

VASSAL planche *6* côté *5* N° *146* souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3.)
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- à jus incolore (1) - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) *léger* - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Rouquié 6-9-56

Dénomination ..Sintendo..

Planche .....6....... côté ..S..... Rang .146.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..15.20.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonal

N° d'ordre: 125501. . . . Désignation: . . Fintendo. . . .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 6 S 146. . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - **2** - **3**.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . . **1** - **2** - 3.

10 - L_2/L . . . . **1** - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - **5** - **7** - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - **3**.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - **2** - **3**.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - **3** - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - **4** - 5 - **6** - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . **1** - 2 - **3**.

17 - Dents : Méd./B. . . . . . 1 - 2 - **3**.

18 - Angle lob. term. . . . . **1** - **2** - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - **2** - **3**.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - **3** - **4** - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . **1** - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - **3** - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - **2** - **3**.

Forme : **4** - **5**

Médiane/Base: 6 - 7 - **8**.

Truel